


COOL & CLEAN



COLLECTION
2022 – 2023





4-STAGE FILTER SYSTEM

Microfilter

filters dust, pollen and animal hair

Active carbon filter


filters unpleasant odors from pets, cigarettes and kitchen

HEPA13 filter

filters viruses, germs and allergies

UV filter

filters bacteria



AIRP100FILT



ALSO SEPARATE
AVAILABLE



AIRP100UV



45
WATTS



DE LUFTREINIGER MIT 4 STUFIGEM FILTERSYSTEM

FR PURIFICATEUR D'AIR AVEC UN SYSTÈME DE FILTRE À 4 ÉTAGES

NL LUCHTREINIGER MET EEN 4-VOUDIG FILTERSISTEEM

EN AIR PURIFIER WITH A 4-STAGE FILTER SYSTEM

- 99,9%ige Filterleistung für Räume bis zu 15 M²
- 4 stufigem Filtersystem: Mikrofilter, Aktiv-Kohlefilter, **HEPA13** Filter, UV-Filter
- Reinigungsleistung (CADR) von 100 m³/h
- Entfernung ultrafeiner Partikel mit einer Größe bis zu 0,3 Mikrometer
- Displayanzeige zum Austauschen der Filter
- Touch-Display mit Timer-Funktion: 2 Stunden, 4 Stunden & 8 Stunden
- 3 Geschwindigkeitsstufen mit Turbo-Funktion, mit bis zu 2500 U/min
- Leiser Betrieb 30dB(A) im Schlafmodus
- Überall leicht ein zu setzen: H = 33 cm, Durchmesser = 20 cm
- Kabellänge: 175 cm

- 99,9% de rendement de filtration pour les pièces jusqu'à 15 m²
- Système de filtre à 4 étages: microfiltration, filtre à charbon, filtre **HEPA13**, filtre UV
- Performances de purification (CADR) de 100 m³/h
- Élimination de particules ultrafines de 0,3 micromètre
- Affichage sous forme d'alerte pour le remplacement des filtres
- Avec fonction de minuterie: 2 heures, 4 heures & 8 heures
- 3 niveaux de vitesse avec fonction turbo, avec jusqu'à 2500 tr/min
- Fonctionnement silencieux 30dB(A) en mode veille
- Facile à utiliser partout: H = 33 cm, diamètre = 20 cm
- Longueur du câble: 175 cm

- 99,9% filterprestatie voor ruimtes tot 15 m²
- 4-voudig filtersysteem: microfilter, koolstoffilter, **HEPA13** filter, UV-filter
- Reinigingscapaciteit (CADR) van 100 m³/u
- Verwijdering van ultrafijne deeltjes tot wel 0,3 micrometer
- Indicatielampje voor het vervangen van de filters
- Touch-display met timerfunctie: 2 uur, 4 uur & 8 uur
- 3 snelheidsniveaus met turbofunctie, tot 2500 tpm
- Stille werking 30dB(A) in sleep modus
- Overall gemakkelijk te gebruiken: H = 33 cm, diameter = 20 cm
- Kabellengte: 175 cm

- 99.9% filter performance for rooms up to 15 m²
- 4-stage filter system: microfilter, active carbon filter, **HEPA13** filter, UV filter
- Cleaning performance (CADR) of 100 m³/h
- Removal of ultra-fine particles as small as 0.3 micrometers
- Display alert for replacing the filters
- Touch display with timer function: 2 hours, 4 hours & 8 hours
- 3 speed levels with turbo function, with up to 2500 rpm
- Quiet operation 30dB(A) in sleep mode
- Easy to use anywhere: H = 33 cm, diameter = 20 cm
- Cable length: 175 cm

TECHNICAL

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

45
Watts

220
240
Volts

50
60
Hz

24.1
cm

24.1
cm

37.0
cm

2.85
kg net

3.15
kg gross

2x

56x



8 712184 056996



4-STAGE FILTER SYSTEM

Microfilter

filters dust, pollen and animal hair

Active carbon filter


filters unpleasant odors from pets, cigarettes and kitchen

HEPA13 filter

filters viruses, germs and allergies

UV filter

filters bacteria



ALSO SEPARATE
AVAILABLE



AIRP200FILT



8 712184 057092

AIRP200UV



55
WATTS



(DE) LUFTREINIGER MIT 4 STUFIGEM FILTERSYSTEM

(FR) PURIFICATEUR D'AIR AVEC UN SYSTÈME DE FILTRE À 4 ÉTAGES

(NL) LUCHTREINIGER MET EEN 4-VOUDIG FILTERSISTEEM

(EN) AIR PURIFIER WITH A 4-STAGE FILTER SYSTEM

- 99,9%ige Filterleistung für Räume bis zu 20 M²
- 4 stufigem Filtersystem: Mikrofilter, Aktiv-Kohlefilter, **HEPA13** Filter, UV-Filter
- Reinigungsleistung (CADR) von 204 m³/h
- Entfernung ultrafeiner Partikel mit einer Größe bis zu 0,3 Mikrometer
- Displayanzeige zum Austauschen der Filter
- Touch-Display mit Timer-Funktion: 2 Stunden, 4 Stunden & 8 Stunden
- 3 Geschwindigkeitsstufen, mit bis zu 2500 U/min
- Leiser Betrieb 30dB(A) im Schlafmodus
- Überall leicht ein zu setzen: H = 45 cm, B = 33 cm, T = 18 cm
- Kabellänge: 180 cm

- 99,9% de rendement de filtration pour les pièces jusqu'à 20 m²
- Système de filtre à 4 étages: microfiltration, filtre à charbon, filtres **HEPA13**, filtre UV
- Performances de purification (CADR) de 204 m³/h
- Élimination de particules ultrafines de 0,3 micromètre
- Affichage sous forme d'alerte pour le remplacement des filtres
- Avec fonction de minuterie : 2 heures, 4 heures & 8 heures
- 3 niveaux de vitesse, avec jusqu'à 2500 tr/min
- Fonctionnement silencieux 30dB(A) en mode veille
- Facile à utiliser partout: H = 45 cm, L = 33 cm, P = 18 cm
- Longueur du câble : 180 cm

- 99,9% filterprestatie voor ruimtes tot 20 m²
- 4-voudig filtersysteem: microfilter, koolstoffilter, **HEPA13** filter, UV-filter
- Reinigingscapaciteit (CADR) van 204 m³/u
- Verwijdering van ultrafijne deeltjes zo klein als 0,3 micrometer
- Indicatielampje voor het vervangen van de filters
- Touch-display met timerfunctie: 2 uur, 4 uur & 8 uur
- 3 snelheidsniveaus, tot wel 2500 tpm
- Stille werking 30dB(A) in sleep modus
- Overall gemakkelijk te gebruiken: H = 45 cm, B = 33 cm, D = 18 cm
- Kabellengte: 180 cm

- 99.9% filter performance for rooms up to 20 m²
- 4-stage filter system: microfilter, active carbon filter, **HEPA13** filter, UV filter
- Cleaning performance (CADR) of 204 m³/h
- Removal of ultra-fine particles as small as 0.3 micrometers
- Display alert for replacing the filters
- Touch display with timer function: 2 hours, 4 hours & 8 hours
- 3 speed levels, with up to 2500 rpm
- Quiet operation 30dB(A) in sleep mode
- Easy to use anywhere: H = 45 cm, W = 33 cm, D = 18 cm
- Cable length: 180 cm

TECHNICAL

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

55
Watts

220
240
Volts

50
60
Hz

36.8
cm

x

21.6
cm

x

48.7
cm

4.4
kg net


4.95
kg gross

2x

32x



8 712184 057009



AIRP100FILT



DE 3-IN-1 FILTER
(FÜR AIRP100UV)

FR FILTRE 3 EN 1
(POUR AIRP100UV)

NL 3-IN-1 FILTER
(VOOR AIRP100UV)

EN 3-IN-1 FILTER
(FOR AIRP100UV)

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

18.2 cm x 8.8 cm x 18.2 cm

0.19 kg net
0.29 kg gross

12x
384x



8 712184 057078



AIRP200FILT



DE 3-IN-1 FILTER
(FÜR AIRP200UV)

FR FILTRE 3 EN 1
(POUR AIRP200UV)

NL 3-IN-1 FILTER
(VOOR AIRP200UV)

EN 3-IN-1 FILTER
(FOR AIRP200UV)

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE


30.8 cm x 3.5 cm x 29.7 cm

0.4 kg net
0.5 kg gross

10x
300x



8 712184 057092



LUFTFILTER
FILTRE D'AIR
LUCHTFILTER
AIR FILTER



AAC5000



DE 3-IN-1 MOBILER LUFTKÜHLER

FR RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE 3-EN-1

NL 3-IN-1 MOBILE LUCHTKOELER

EN 3-IN-1 MOBILE AIR COOLER

- Verbesserung des Raumklimas durch 3 Funktionen: Kühlen, Reinigen und Befeuchten
- Kühler und natürlicher Luftstrom durch innovative Verdunstungs-Technologie
- Auswaschbarer Luftfilter
- Einfach zu bedienen: mit Wasser füllen, einschalten und fertig!
- 3 Geschwindigkeiten
- 3 Stufen: normal – natürlich – schlafen
- Zeitschaltuhr (bis zu 8 Std.)
- Schwenkfunktion
- Herausnehmbarer 4,5-Liter-Wassertank für bis zu 20 Stunden Dauereinsatz
- Kabellänge: 160 cm
- Leicht zu bewegen durch 4 robuste Räder
- Fernbedienung benötigt 2 x AAA Batterien (Exklusive)

- Amélioration du climat intérieur grâce à 3 fonctions : rafraîchir, purifier et humidifier
- Technologie évaporative pour un flux d'air naturel et sain
- Filtre d'air lavable
- Facile à utiliser : remplissez d'eau, allumez et c'est prêt!
- 3 Vitesses
- 3 Modes : normal – naturel – sommeil
- Minuterie (max. 8 heures)
- Fonction oscillante
- Réservoir d'eau amovible de 4,5 litres pour jusqu'à 20 heures d'utilisation continue
- Longueur du câble: 160 cm
- Facile à déplacer au travers de 4 roues robustes
- La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA (non incluses)

- Verbetering van het binnenklimaat door 3 functies: koelen, reinigen en bevochtigen
- Verdampingstechnologie voor een natuurlijke en gezonde luchtstroom
- Uitwasbaar luchtreinigingsfilter
- Eenvoudig in gebruik: vul met water, inschakelen en klaar!
- 3 Snelheden
- 3 Standen: normaal – natural – sleep
- Timerfunctie (max. 8 uur)
- Zwenkfunctie
- Uitneembaar 4,5 liter waterreservoir voor max. 20 uur onafgebroken gebruik
- Kabellengte: 160 cm
- Eenvoudig verplaatsbaar door 4 robuuste wielen
- Afstandsbediening werkt op 2 x AAA batterij (niet inbegrepen)

- Improvement of the indoor climate through 3 functions: cooling, purifying and humidifying
- Evaporative technology for a natural and healthy airflow
- Washable air purifying filter
- Easy to use: fill with water, turn on and you're ready!
- 3 Speeds
- 3 Modes: normal – natural – sleep
- Timer (max. 8 hours)
- Oscillating function
- Removable 4.5 liter water reservoir for up to 20 hours of continuous use
- Cable length: 160 cm
- Easy to move through 4 rugged wheels
- Remote control requires 2 x AAA batteries (not included)

TECHNICAL

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

70 Watts

220
240
Volts

50
Hz

38.5
cm

x

30.5
cm

x

73.8
cm

6.50
kg net


7.66
kg gross

1x

15x



8 712184 052547



AAC6000



20-24m²
5000 BTU



DE MOBILE KLIMAANLAGE

FR CLIMATISEUR MOBILE

NL MOBIELE AIRCONDITIONER

EN MOBILE AIR CONDITIONER

- 3-in-1 Aircondition, Ventilator und Luftentfeuchter
- Kompakt: 67 x 32 x 31 cm
- Kühlleistung: 5000 BTU / 1,4 kW / 20-24 M²
- Inklusive Abluftschlauch (1,5 m / 150 mm)
- Leiser Betrieb: 65 dB(A)
- Bedienung über Bedienfeld oder per Fernbedienung
- Einstellbare Temperatur von 16 °C bis 31 °C
- Umweltfreundliches Kältemittel: R290
- Zeitschaltuhr (24 Std.)
- Schlafmodus
- Fungiert auch als Lüfter
- Luftentfeuchtung: 17 Liter/Tag
- Auswaschbarer Luftfilter
- Kabellänge: 175 cm
- Leicht zu bewegen, 4 Räder

- Climatiseur 3-en-1 : climatiseur, ventilateur et déshumidificateur
- Compact: 67 x 32 x 31 cm
- Capacité de refroidissement: 5000 BTU / 1,4 kW / 20-24 m²
- Tuyau d'évacuation (1,5 m / 150 mm)
- Silencieux : 65 dB(A)
- Commande facile par un panneau ou par la télécommande
- Température réglable entre 16°C et 31°C
- Réfrigérant écologique: R290
- Arrêt automatique (24 h)
- Mode sommeil
- Fonctionne aussi comme fan
- Déshumidification : 17 litres/jour
- Filtres de purification lavable
- Longueur du câble : 175 cm
- Facile à déplacer, 4 roues

- 3-in-1 airconditioner, ventilator en luchtontvochtiger
- Compact: 67 x 32 x 31 cm
- Koelvermogen: 5000 BTU / 1,4 kW / 20-24 m²
- Inclusief afvoerslang (1,5 m / 150 mm)
- Stille werking: 65 dB(A)
- Bediening via schakelpaneel of afstandsbediening
- Instelbare temperatuur van 16°C tot 31°C
- Milieuvriendelijk koudemiddel: R290
- Automatische timer (24u)
- Sleep modus
- Ook te gebruiken als ventilator
- Luchtontvochtiging: 17 liter/dag
- Uitwasbare luchtreinigingsfilters
- Kabellengte: 175 cm
- Eenvoudig verplaatsbaar, 4 wielen

- 3-in-1 air conditioner, fan and dehumidifier
- Compact: 67 x 32 x 31 cm
- Cooling capacity: 5000 BTU / 1,4 kW / 20-24 m²
- Including exhaust hose (1,5 m / 150 mm)
- Quiet operation: 65 dB(A)
- Easy control through panel or remote control
- Adjustable temperature from 16 °C to 31 °C
- Environmentally friendly refrigerant: R290
- Automatic timer (24 h)
- Sleep mode
- Can also be used as a fan
- Dehumidification: 17 liters/day
- Washable air purifying filters
- Cable length: 175 cm
- Easy to move, 4 wheels

TECHNICAL

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

560
Watts

220
240
Volts

50
Hz

37.7
cm

34.7
cm

85.2
cm

19.9
kg net


21.6
kg gross

1x

±12x



8 712184 056811



AAC7000



24-28m²
7000 BTU



DE MOBILE KLIMAANLAGE

FR CLIMATISEUR MOBILE

NL MOBIELE AIRCONDITIONER

EN MOBILE AIR CONDITIONER

- 3-in-1 Aircondition, Ventilator und Luftentfeuchter
- Kompakt: 67 x 32 x 31 cm
- Kühlleistung: 7000 BTU / 2,0 kW / 24-28 M²
- Inklusive Abluftschlauch (1,5 m / 150 mm)
- Leiser Betrieb: 65 dB(A)
- Bedienung über Bedienfeld oder per Fernbedienung
- Einstellbare Temperatur von 16 °C bis 31 °C
- Umweltfreundliches Kältemittel: R290
- Zeitschaltuhr (24 Std.)
- Schlafmodus
- Fungiert auch als Lüfter
- Luftentfeuchtung: 17 Liter/Tag
- Auswaschbarer Luftfilter
- Kabellänge: 175 cm
- Leicht zu bewegen, 4 Räder

- Climatiseur 3-en-1 : climatiseur, ventilateur et déshumidificateur
- Compact: 67 x 32 x 31 cm
- Capacité de refroidissement: 7000 BTU / 2,0 kW / 24-28 m²
- Tuyau d'évacuation (1,5 m / 150 mm)
- Silencieux : 65 dB(A)
- Commande facile par un panneau ou par la télécommande
- Température réglable entre 16°C et 31°C
- Réfrigérant écologique: R290
- Arrêt automatique (24 h)
- Mode sommeil
- Fonctionne aussi comme fan
- Déshumidification : 17 litres/jour
- Filtres de purification lavable
- Longueur du câble : 175 cm
- Facile à déplacer, 4 roues

- 3-in-1 airconditioner, ventilator en luchtontvochtiger
- Compact: 67 x 32 x 31 cm
- Koelvermogen: 7000 BTU / 2,0 kW / 24-28 m²
- Inclusief afvoerslang (1,5 m / 150 mm)
- Stille werking: 65 dB(A)
- Bediening via schakelpaneel of afstandsbediening
- Instelbare temperatuur van 16°C tot 31°C
- Milieuvriendelijk koudemiddel: R290
- Automatische timer (24u)
- Sleep modus
- Ook te gebruiken als ventilator
- Luchtontvochtiging: 17 liter/dag
- Uitwasbare luchtreinigingsfilters
- Kabellengte: 175 cm
- Eenvoudig verplaatsbaar, 4 wielen

- 3-in-1 air conditioner, fan and dehumidifier
- Compact: 67 x 32 x 31 cm
- Cooling capacity: 7000 BTU / 2,0 kW / 24-28 m²
- Including exhaust hose (1,5 m / 150 mm)
- Quiet operation: 65 dB(A)
- Easy control through panel or remote control
- Adjustable temperature from 16 °C to 31 °C
- Environmentally friendly refrigerant: R290
- Automatic timer (24 h)
- Sleep mode
- Can also be used as a fan
- Dehumidification: 17 liters/day
- Washable air purifying filters
- Cable length: 175 cm
- Easy to move, 4 wheels

TECHNICAL

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

792
Watts

220
240
Volts

50
Hz

37.7
cm

x 34.7
cm

x 85.2
cm

19.9
kg net


21.6
kg gross

1x

±12x



8 712184 054909



AAC9000



32-36m²
9000 BTU



DE MOBILE KLIMAANLAGE

FR CLIMATISEUR MOBILE

NL MOBIELE AIRCONDITIONER

EN MOBILE AIR CONDITIONER

- 3-in-1 Aircondition, Ventilator und Luftentfeuchter
- Kompakt: 73 x 32 x 37 cm
- Kühlleistung: 9000 BTU / 2,6 kW / 32-36 M²
- Inklusive Abluftschlauch (1,5 m / 150 mm)
- Leiser Betrieb: 65 dB(A)
- Bedienung über Bedienfeld oder per Fernbedienung
- Einstellbare Temperatur von 16 °C bis 31 °C
- Umweltfreundliches Kältemittel: R290
- Zeitschaltuhr (24 Std.)
- Schlafmodus
- Fungiert auch als Lüfter
- Luftentfeuchtung: 24 Liter/Tag
- Auswaschbarer Luftfilter
- Kabellänge: 150 cm
- Leicht zu bewegen, 4 Räder

- Climatiseur 3-en-1 : climatiseur, ventilateur et déshumidificateur
- Compact : 73 x 32 x 37 cm
- Capacité de refroidissement: 9000 BTU / 2,6 kW / 32-36 m²
- Tuyau d'évacuation (1,5 m / 150 mm)
- Silencieux : 65 dB(A)
- Commande facile par un panneau ou par la télécommande
- Température réglable entre 16°C et 31°C
- Réfrigérant écologique : R290
- Arrêt automatique (24 h)
- Mode sommeil
- Fonctionne aussi comme fan
- Déshumidification : 24 litres/jour
- Filtres de purification lavable
- Longueur du câble : 150 cm
- Facile à déplacer, 4 roues

- 3-in-1 airconditioner, ventilator en luchtontvochtiger
- Compact: 73 x 32 x 37 cm
- Koelvermogen: 9000 BTU / 2,6 kW / 32-36 m²
- Inclusief afvoerslang (1,5 m / 150 mm)
- Stille werking: 65 dB(A)
- Bediening via schakelpaneel of afstandsbediening
- Instelbare temperatuur van 16°C tot 31°C
- Milieuvriendelijk koudemiddel: R290
- Automatische timer (24u)
- Sleep modus
- Ook te gebruiken als ventilator
- Luchtontvochtiging: 24 liter/dag
- Uitwasbare luchtreinigingsfilters
- Kabellengte: 150 cm
- Eenvoudig verplaatsbaar, 4 wielen

- 3-in-1 air conditioner, fan and dehumidifier
- Compact: 73 x 32 x 37 cm
- Cooling capacity: 9000 BTU / 2,6 kW / 32-36 m²
- Including exhaust hose (1,5 m / 150 mm)
- Quiet operation: 65 dB(A)
- Easy control through panel or remote control
- Adjustable temperature from 16 °C to 31 °C
- Environmentally friendly refrigerant: R290
- Automatic timer (24 h)
- Sleep mode
- Can also be used as a fan
- Dehumidification: 24 liters/day
- Washable air purifying filters
- Cable length: 150 cm
- Easy to move, 4 wheels

TECHNICAL

1010
Watts

220
240
Volts

50
Hz

GIFTBOX

42.0 cm x 37.0 cm x 88.3 cm

WEIGHT

23.00 kg net
25.05 kg gross


AMOUNTS



BARCODE



8 712184 055647



AAC12000



DE MOBILE KLIMAANLAGE

- 3-in-1 Aircondition, Ventilator und Luftentfeuchter
- Kompakt: 73 x 42 x 36 cm
- Kühlleistung: 12000 BTU / 3,5 kW / 40-45 M²
- Inklusive Abluftschlauch (1,5 m / 150 mm)
- Leiser Betrieb: 65 dB(A)
- Bedienung über Bedienfeld oder per Fernbedienung
- Einstellbare Temperatur von 16 °C bis 31 °C
- Umweltfreundliches Kältemittel: R290
- Zeitschaltuhr (24 Std.)
- Schlafmodus
- Fungiert auch als Lüfter
- Luftentfeuchtung: 50 Liter/Tag
- Auswaschbarer Luftfilter
- Kabellänge: 180 cm
- Leicht zu bewegen, 4 Räder

FR CLIMATISEUR MOBILE

- Climatiseur 3-en-1 : climatiseur, ventilateur et déshumidificateur
- Compact: 73 x 42 x 36 cm
- Capacité de refroidissement : 12000 BTU / 3,5 kW / 40-45 m²
- Tuyau d'évacuation (1,5 m / 150 mm)
- Silencieux : 65 dB(A)
- Commande facile par un panneau ou par la télécommande
- Température réglable entre 16°C et 31°C
- Réfrigérant écologique: R290
- Arrêt automatique (24 h)
- Mode sommeil
- Fonctionne aussi comme fan
- Déshumidification : 50 litres/jour
- Filtres de purification lavable
- Longueur du câble : 180 cm
- Facile à déplacer, 4 roues

NL MOBIELE AIRCONDITIONER

- 3-in-1 airconditioner, ventilator en luchtontvochtiger
- Compact: 73 x 42 x 36 cm
- Koelvermogen: 12000 BTU / 3,5 kW / 40-45 m²
- Inclusief afvoerslang (1,5 m / 150 mm)
- Stille werking: 65 dB(A)
- Bediening via schakelpaneel of afstandsbediening
- Instelbare temperatuur van 16°C tot 31°C
- Milieuvriendelijk koudemiddel: R290
- Automatische timer (24u)
- Sleep modus
- Ook te gebruiken als ventilator
- Luchtontvochtiging: 50 liter/dag
- Uitwasbare luchtreinigingsfilters
- Kabellengte: 180 cm
- Eenvoudig verplaatsbaar, 4 wielen

EN MOBILE AIR CONDITIONER

- 3-in-1 air conditioner, fan and dehumidifier
- Compact: 73 x 42 x 36 cm
- Cooling capacity: 12000 BTU / 3,5 kW / 40-45 m²
- Including exhaust hose (1,5 m / 150 mm)
- Quiet operation: 65 dB(A)
- Easy control through panel or remote control
- Adjustable temperature from 16 °C to 31 °C
- Environmentally friendly refrigerant: R290
- Automatic timer (24 h)
- Sleep mode
- Can also be used as a fan
- Dehumidification: 50 liters/day
- Washable air purifying filters
- Cable length: 180 cm
- Easy to move, 4 wheels

TECHNICAL

1357
Watts

220
240
Volts

50
Hz

GIFTBOX

47.0
cm

x

39.7
cm

x

87.5
cm

WEIGHT

26
kg net

28
kg gross

AMOUNTS


1x

8x

BARCODE



8 712184 056828



AAC14000WF



DE MOBILE KLIMAANLAGE

FR CLIMATISEUR MOBILE

NL MOBIELE AIRCONDITIONER

EN MOBILE AIR CONDITIONER

- 3-in-1 Aircondition, Ventilator und Luftentfeuchter
- Kompakt: 77 x 46 x 37 cm
- Kühlleistung: 14000 BTU / 4.2 kW / 50-55 m²
- Inklusive Abluftschlauch (1,5 m / 150 mm)
- Leiser Betrieb: 65 dB(A)
- Bedienung mit Bedienungsfeld, Fernbedienung und WIFI
- Einstellbare Temperatur von 16 °C bis 31 °C
- Umweltfreundliches Kältemittel: R290
- Zeitschaltuhr (24 Std.)
- Schlafmodus
- Fungiert auch als Lüfter
- Luftentfeuchtung: 60 Liter/Tag
- Auswaschbarer Luftfilter
- Kabellänge: 180 cm
- Leicht zu bewegen, 4 Räder

- Climatiseur 3-en-1 : climatiseur, ventilateur et déshumidificateur
- Compact : 77 x 46 x 37 cm
- Capacité de refroidissement : 14000 BTU / 4.2 kW / 50-55 m²
- Tuyau d'évacuation (1,5 m / 150 mm)
- Silencieux : 65 dB(A)
- Commande facile par un panneau et la télécommande et par WIFI
- Température réglable entre 16°C et 31°C
- Réfrigérant écologique : R290
- Arrêt automatique (24 h)
- Mode sommeil
- Fonctionne aussi comme fan
- Déshumidification : 60 litres/jour
- Filtres de purification lavable
- Longueur du câble : 180 cm
- Facile à déplacer, 4 roues

- 3-in-1 airconditioner, ventilator en luchtontvochtiger
- Compact: 77 x 46 x 37 cm
- Koelvermogen: 14000 BTU / 4.2 kW / 50-55 m²
- Inclusief afvoerslang (1,5 m / 150 mm)
- Stille werking: 65 dB(A)
- Bediening via schakelpaneel, afstandsbediening en WIFI
- Instelbare temperatuur van 16°C tot 31°C
- Milieuvriendelijk koudemiddel: R290
- Automatische timer (24u)
- Sleep modus
- Ook te gebruiken als ventilator
- Luchtontvochtiging: 60 liter/dag
- Uitwasbare luchtreinigingsfilters
- Kabellengte: 180 cm
- Eenvoudig verplaatsbaar, 4 wielen

- 3-in-1 air conditioner, fan and dehumidifier
- Compact: 77 x 46 x 37 cm
- Cooling capacity: 14000 BTU / 4.2 kW / 50-55 m²
- Including exhaust hose (1,5 m / 150 mm)
- Quiet operation: 65 dB(A)
- Easy control through panel, remote control and WIFI
- Adjustable temperature from 16 °C to 31 °C
- Environmentally friendly refrigerant: R290
- Automatic timer (24 h)
- Sleep mode
- Can also be used as a fan
- Dehumidification: 60 liters/day
- Washable air purifying filters
- Cable length: 180 cm
- Easy to move, 4 wheels

TECHNICAL

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

1610
Watts

220
240
Volts

50
Hz

52.8
cm

x

46.2
cm

x

87.4
cm

31
kg net



35
kg gross

1x

4x



8 712184 056835



AACKIT



(DE) FENSTERABDICHTUNG FÜR MOBILE KLIMAGERÄTE (FR) JOINT DE FENÊTRE POUR CLIMATISEURS MOBILES (NL) RAAMAFCICHTING VOOR MOBIËLE AIRCONDITIONERS (EN) SEAL KIT FOR MOBILE AIR CONDITIONERS

- Verhindert, dass warme Luft von außen ins Haus strömt
- Wohnzimmer, Büro oder Schlafzimmer werden durch das Anwenden dieser Fensterabdichtung schneller & effizienter heruntergekühlt
- Besonders geeignet für Fenster bis zu einem Umfang von 400cm
- Hochwertiges Polyester: wasserdicht, waschbar und effektiver Schutz vor Insekten
- Kompatibel für zahlreiche Abluftschläuche, dank verstellbarer Öffnung im Reißverschlussverfahren
- Sehr einfache Installation ohne Werkzeug in nur 3 Schritten
- 1 Jahre Garantie
- Empêche l'air chaud d'entrer dans la maison de l'extérieur
- Le salon, le bureau ou la chambre à coucher peuvent être refroidis plus rapidement et plus efficacement en utilisant ce scellant pour fenêtres
- Particulièrement adapté aux fenêtres jusqu'à 400 cm de circonférence
- Polyester de haute qualité : protection imperméable, lavable et efficace contre les insectes
- Compatible avec une variété de tuyaux d'échappement d'air grâce à l'ouverture à glissière réglable
- Installation très facile sans outils en seulement 3 étapes
- 1 an de garantie
- Voorkomt dat warme lucht van buiten het huis binnenstroomt
- Door toepassing van deze raamkit kan de woonkamer, kantoor of slaapkamer sneller en efficiënter worden gekoeld
- Bijzonder geschikt voor ramen tot 400 cm omtrek
- Hoogwaardig polyester: waterdicht, wasbaar en effectieve bescherming tegen insecten
- Compatibel met tal van luchtafvoerslangen dankzij de verstelbare opening met ritssluiting
- Zeer eenvoudige installatie zonder gereedschap in slechts 3 stappen
- 1 jaar garantie
- Prevents warm air from flowing into the house
- Living room, office or bedroom are cooled down faster and more efficiently by using this window sealant
- Particularly suitable for windows up to 400cm in circumference
- High quality polyester: waterproof, washable and effective protection against insects
- Compatible with numerous exhaust air hoses, thanks to the adjustable opening using the zip fastener
- Very easy installation without tools in just 3 steps
- 1 year warranty

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS


BARCODE

21.5 cm x 5.0 cm x 27.5 cm

0.36 kg net 0.45 kg gross



8 712184 056910



All Bestron appliances have a 5 year guarantee and always carry one or more of the following certificates:



Bestron Nederland BV
(Head Office)
Moeskampweg 20
5222 AW 's-Hertogenbosch
Tel +31 (0) 73 621 63 35
verkoop@bestron.com

Bestron Deutschland GMBH
Prinzenallee 7
40549 Düsseldorf
Tel +49 (0) 211 5239 1522
verkauf@bestron.com

Bestron France EURL
1, rue de la Haye - Le Dôme
Boîte Postale 12910
F-95731 Roissy CDG cedex
Tel +33 (0) 1 49 19 21 92
vente@bestron.com

WWW.BESTRON.COM

221103-01

