



WINTER COLLECTION 2022/2023

INDEX



ACM800STE
Page 5/6



AES800STE
Page 7/8



AMK800STE
Page 9/10



AWK800STE
Page 11/12



AATM800STE
Page 13/14



ABL800STE
Page 15/16



ATO800STE
Page 17/18



ATO900STE
Page 19/20

BESTRON®
STEEL EDITION



COFFEE MAKER

1.5L

LARGE
CAPACITY

1000
WATTS

MAXIMUM
POWER

12

UP TO
12 CUPS

1x4

PERMANENT
OR PAPER FILTER

DE KAFFEEMASCHINE

- Für bis zu 12 Tassen aromatischen Kaffee
- Programmierbarer Brühstart dank 24h-Timer-Funktion und LED-Anzeige
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Geeignet für 1x4 Filtertüten oder beigefügtem Permanentfilter
- Integrierter Wassertank mit seitlichem Wasserstandsanzeiger
- 1,5L Glaskanne mit Füllstandmarkierung
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik nach 40 Minuten
- Tropf-Stopp-Funktion bei Kannenentnahme
- Unkomplizierte Reinigung: spülmaschinengeeignete Glaskanne, Filtereinsatz und Permanentfilter
- Überhitzungsschutz
- Sicherer Stand dank Anti-Rutsch-Füße
- Maximale Leistung von 1.000 Watt, Kabellänge von 75 cm
- Mit GS zertifiziertem Prüfzeichen für extra hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- Unser Qualitäts-Versprechen: 5 Jahre Garantie

FR CAFETIÈRE

- Pour jusqu'à 12 tasses de café aromatique.
- Démarrage programmable de l'infusion, grâce à la fonction minuterie de 24h et à l'affichage LED
- Interrupteur marche/arrêt avec lampe témoin.
- Convient pour les sacs filtrants 1x4 ou le filtre permanent inclus.
- Réservoir d'eau intégré avec indicateur de niveau d'eau sur le côté
- Verseuse de 1,5 l avec marque de niveau
- Plaque chauffante avec arrêt automatique au bout de 40 minutes
- Fonction anti-goutte lors du retrait de la verseuse
- Nettoyage facile : verseuse en verre, support de filtre et filtre permanent lavables au lave-vaisselle.
- Protection contre la surchauffe
- Support plus stable grâce aux pieds antidérapants
- Puissance maximale de 1 000 watts, longueur de câble de 75 cm
- Certificat de test certifié GS pour un niveau de qualité et de sécurité très élevé
- Notre engagement de qualité : garantie de 5 ans

NL KOFFIEZETTER

- Zet tot 12 koppen koffie
- Voorzien van digitale klok met programmeerbare 24-uurs timer en indicatielampje
- Aan/uit-schakelaar met indicatielampje
- Zowel met permanentfilter als papieren filter te gebruiken
- Transparante waterniveauaanduiding
- Inhoud 1,5 liter
- Warmhoudplaat met automatische uitschakeling na 40 minuten
- Druppelstop
- Glaskan met scharnierend deksel
- Uitneembare filterhouder 1x4 met permanentfilter
- Oververhittingsbeveiliging
- Antislipvoetjes
- Maximaal vermogen ca. 1000 Watt
- Met GS-gecertificeerd keurmerk voor extra hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen
- Onze kwaliteitsbelofte: 5 jaar garantie

EN COFFEE MAKER

- Makes up to 12 cups of coffee
- Digital clock with programmable 24-hour timer and pilot light
- On/off button with indicator light
- Can be used with permanent filter or paper filter
- Transparent water level indicator
- Capacity 1.5 liter
- Hotplate with automatic shut-off after 40 minutes
- Drip-stop
- Glass pot with hinged lid
- Removable filter holder 1x4 with permanent filter
- Overheating protection
- Non-slip feet
- Maximum power approx. 1000 Watts
- With GS certified test mark for extra high quality and safety standards
- Our quality promise: 5 year guarantee



ACM800STE

TECHNICAL

1000
Watts

220
240
Volts

50
60
Hz

GIFTBOX

26.0
cm

x

24.0
cm

x

38.8
cm

WEIGHT

1.93
kg net

2.40
kg gross

AMOUNTS

2x

48x



BESTRON®

STEEL EDITION



ESPRESSO MAKER



1.25L
MAXIMUM
CAPACITY



2 CUPS
AT A TIME



CUPS
WARMER



MILK FROTHER
STEAM PIPE

DE ESPRESSOMASCHINE

- Für die Zubereitung von 2 Tassen cremigem Espresso
- Hochwertige italienische Qualitätspumpe (Ulka / 15 bar)
- Thermoblocksystem für schnelles Aufheizen: Nach 25 Sekunden einsatzbereit
- Einfache Bedienung über großen runden Drehknopf
- Energiesparfunktion: Automatische Abschaltung nach 25 Minuten
- Schwenkbare Dampfdüse zum Aufschäumen von Milch
- Praktischer herausnehmbarer Wassertank von ca. 1,25 Liter mit Griff
- Mit Betriebsanzeige und Kontrollleuchte
- Mit integriertem Tassenwärmer (ca. 38 °C)
- Abnehmbares Tropfblech mit Überlaufanzeige
- Inklusive Tamper zum Einpressen des Kaffeepulvers in den Filterträger
- Leicht zu reinigen
- Antirutschfüße
- Mit GS zertifiziertem Prüfzeichen für extra hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- Unser Qualitäts-Versprechen: 5 Jahre Garantie

FR MACHINE À ESPRESSO

- Pour préparer 2 tasses d'espresso crémeux
- Pompe italienne de haute qualité (Ulka/15Barres)
- Système thermobloc pour chauffage rapide : prêt à l'emploi après 25 secondes
- Commande simple grâce au grand bouton rotatif rond
- Fonction d'économie d'énergie : Arrêt automatique après 25 minutes
- Tuyau à vapeur pivotant pour faire mousser le lait
- Réservoir d'eau amovible pratique d'environ 1,25 L avec poignée
- Avec indicateur lumineux Power et indicateur lumineux Prêt à l'emploi
- Avec chauffe-tasse intégré (environ 38°C)
- Egouttoir amovible avec indication de débordement
- Avec "Tamper" pour serrer le café moulu dans le porte-filtre
- Facile à nettoyer
- Pieds antidérapants
- Avec label de qualité certifié GS = normes de qualité et de sécurité très strictes
- Notre promesse qualité : 5 ans de garantie

NL ESPRESSOMAKER

- Voor het maken van 2 koppen romige espresso
- Hoogwaardige Italiaanse kwaliteitspomp (Ulka/15Bar)
- Thermoblokstelsysteem voor snel opwarmen: Gereed voor gebruik na 25 seconden
- Eenvoudige bediening via grote ronde draaiknop
- Energiespaarfunctie: Automatische uitschakeling na 25 minuten
- Zwenkbaar stoompijpje voor melk opschuimen
- Handig uitneembaar waterreservoir van ca. 1,25 liter met handgreep
- Met power-indicatielampje en gereed-voor-gebruik indicatielampje
- Met geïntegreerde kopjesverwarmer (ca. 38°C graden)
- Uitneembaar, druioprooster met overloopindicatie
- Inclusief tamper om de gemalen koffie aan te drukken in de filterdrager
- Eenvoudig te reinigen
- Antislipvoetjes
- Met GS-gecertificeerd keurmerk voor extra hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen
- Onze kwaliteitsbelofte: 5 jaar garantie

EN ESPRESSO MAKER

- For making 2 cups of creamy espresso
- High-quality Italian pump (Ulka/15Bar)
- Thermo-block system for quick heating: ready to use after 25 seconds
- Easy operation by use of large round rotary control
- Energy-saving mode: automatic switch-off after 25 minutes
- Pivatable steam nozzle for frothing milk
- Practical detachable water reservoir of approx. 1.25 litres, with handle
- With power-indicator and relay-to-use indicator lights
- With integrated cup-heater (approx. 38°C degrees)
- Detachable, drip tray with overflow indication
- Including tamper to press grounded coffee in the portafilter
- Easy to clean
- Non-slip feet
- With GS certified test mark for extra high quality and safety standards
- Our quality promise: 5 year guarantee



AES800STE

TECHNICAL

1250
1450
Watts

220
240
Volts

50
60
Hz

GIFTBOX

36.6
cm

x

22.6
cm

x

35.2
cm

WEIGHT

3.46
kg net

4.32
kg gross

AMOUNTS

2x

44x



MILK FROTHER

300
ML

MAXIMUM
CAPACITY



EASY
TO CLEAN

550
WATTS

MAXIMUM
POWER

DE MILCHAUFSCÄUMER ELEKTRISCH & KABELLOS

- Milchschaum für Cappuccino, Café Latte oder Macchiato in nur 1,5 Minuten
- Zum Aufschäumen von 150 ml und Erhitzen (bis zu 65 ° C) von 300 ml Milch (auch für z.B. Mandelmilch oder Sojamilch geeignet)
- Automatische Abschaltung
- Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
- Mit abnehmbarem Rührer und Quirl
- Überhitzungsschutz
- Mit transparentem Deckel
- Kabelloser Milchaufschäumer mit 360-Grad-Drehsockel
- Hygienisch und leicht zu reinigen durch Antihafbeschichtung
- Mit GS zertifiziertem Prüfzeichen für extra hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- Unser Qualitäts-Versprechen: 5 Jahre Garantie

FR MOUSSEUR DE LAIT ÉLECTRIQUE & SANS FIL

- Lait moussé pour cappuccino, café latte ou macchiato en seulement 1,5 minutes
- Pour faire mousser 150 ml et chauffer (jusqu'à 65 ° C) 300 ml de lait (Convient également aux laits végétaux tels que le lait d'amande ou le lait de soja)
- Arrêt automatique
- Interrupteur marche / arrêt avec voyant lumineux
- Avec Fouet et Mélangeur amovible
- Protection contre la surchauffe
- Avec couvercle transparent
- Base pivotante à 360 degrés
- Hygénique et facile à nettoyer grâce à un revêtement antiadhésif
- Avec marque de test certifié GS pour une qualité et des normes de sécurité extrêmement élevées
- Notre promesse qualité : 5 ans de garantie

NL MELKOPSCHUIMER ELEKTRISCH & SNOERLOOS

- Binnen 1,5 minuten opgeschuimde melk voor cappuccino, café latte of macchiato
- Voor het opschuimen van 150ml en verwarmen (tot 65°C) van 300ml melk (Ook geschikt voor plantaardige melksoorten zoals Amandelmelk of sojamelk)
- Automatische uitschakeling
- Aan-/uitschakelaar met indicatielampje
- Met afneembare mixer en garde
- Oververhittingsbeveiliging
- Met transparante deksel
- 360° draaibare aansluiting
- Hygiënisch en eenvoudig te reinigen door antikleeflaag
- Met GS-gecertificeerd keurmerk voor extra hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen
- Onze kwaliteitsbelofte: 5 jaar garantie

EN MILK FROTHER ELECTRIC & CORDLESS

- Frothed milk for cappuccino, café latte or macchiato in just 1,5 minutes
- For frothing 150ml and heating (up to 65°C) 300ml of milk (Also suitable for vegetable milks such as Almond milk or soy milk)
- Automatic switch-off
- On/off switch with indicator light
- With detachable mixer and whisk
- Overheating protection
- With transparent lid
- 360-degree swivel base
- Hygienic and easy to clean through non-stick coating
- With GS certified test mark for extra high quality and safety standards
- Our quality promise: 5 year guarantee



AMK800STE

TECHNICAL

450
550
Watts

220
240
Volts

50
60
Hz

GIFTBOX

17.0
cm

x 13.8
cm

x 20.5
cm

WEIGHT

0.85
kg net

1.14
kg gross

AMOUNTS

6x

168x





CORDLESS JUG KETTLE

1.7L

MAXIMUM
CAPACITY

2200
WATTS

MAXIMUM
POWER

DE KABELLOSER WASSERKOCHER

- Maximale Leistung ca. 2200 Watt
- Verdecktes Heizelement aus Edelstahl gegen Kalkablagerung
- Deckel mit Sicherheitsverschluss
- 360° drehbarer Anschluß
- Inhalt 1,7 Liter
- Transparente Wasserstandanzeige
- Engmaschiger herausnehmbarer Kalkfilter
- Kochstopp Automatik und Trockenlaufschutz
- Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
- Praktische Kabelaufwicklung
- Antirutschfüße
- Mit GS zertifiziertem Prüfzeichen für extra hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- Unser Qualitäts-Versprechen: 5 Jahre Garantie

NL SNOERLOZE WATERKOKER

- Maximaal vermogen ca. 2200 Watt
- Geïntegreerd RVS warmte-element, ongevoelig voor kalkaanslag
- Scharnierend deksel met veiligheidssluiting
- 360° draaibare aansluiting
- Inhoud 1,7 liter
- Transparante waterniveauaanduiding
- Fijnmazig uitneembaar kalkfilter
- Automatische kookstop en droogkookbeveiliging
- Aan/uit-schakelaar met indicatielampje
- Praktisch snoeropwikkelsysteem
- Antislipvoetjes
- Met GS-gecertificeerd keurmerk voor extra hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen
- Onze kwaliteitsbelofte: 5 jaar garantie

FR BOUILLLOIRE SANS FIL

- Puissance maximale env. 2200 Watts
- Élément chauffant intégré en inox, insensible au dépôt calcaire
- Couvercle de sécurité
- Socle multidirectionnel 360°
- Capacité 1,7 litre
- Indicateur de niveau d'eau transparent
- Filtre anti-tartre amovible
- Arrêt ébullition automatique et sécurité anti-usage à sec
- Interrupteur marche/arrêt avec lampe témoin
- Système pratique d'enroulement du cordon
- Pieds antidérapants
- Avec marque de test certifié GS pour une qualité et des normes de sécurité extrêmement élevées
- Notre promesse qualité : 5 ans de garantie

EN CORDLESS JUG KETTLE

- Maximum power approx. 2200 Watts
- Integrated stainless steel heating element resistant to build-up of scale
- Pivoting lid with safety lock
- 360 degree power base
- Capacity 1,7 litre
- Transparent water level indicator
- Fine-mesh removable lime scale filter
- Automatic boiling stop and boil dry protection
- On/off switch with pilot light
- Practical cable winding
- Non-slip feet
- With GS certified test mark for extra high quality and safety standards
- Our quality promise: 5 year guarantee



AWK800STE

TECHNICAL

2200
Watts

220
240
Volts

50
60
Hz

GIFTBOX

21.6
cm

x

19.2
cm

x

23.2
cm

WEIGHT

1.01
kg net

1.30
kg gross

AMOUNTS

4x

84x



**AUTOMATIC
TEA MAKER**

1.7L

MAXIMUM
CAPACITY

2200
WATTS

MAXIMUM
POWER

**DE AUTOMATISCH
TEEZUBEREITER**

- Wasser- und Teekocher mit benutzerdefinierter Temperatureinstellung im hochwertigen Edelstahl-Design
- Automatisiertes Teesieb: Absenken des Teekorbes ins Wasser nach Erreichen der Temperatur
- Inkl. 5 vorinstallierte Teeprogramme, Auto-Start & Warmhaltefunktion sowie 3 auswählbare Teestärken
- Digitales LCD-Bedienfeld mit Timer-Funktion
- Transparente Wasserstandanzeige für maximal 1,7 Liter
- Doppeltes Sicherheitssystem: Kochstopp-Automatik sowie Trockenlauf- und Überhitzungsschutz
- 360° drehbare Basis mit einer Kabellänge von 70 cm
- Verdecktes Heizelement aus Edelstahl gegen Kalkablagerungen
- Herausnehmbarer Anti-Kalk-Schutzfilter
- Mit Anti-Rutsch-Füßen
- Maximale Leistung von 2.200 Watt

**FR AUTOMATIQUE
THÉIÈRE**

- Théière et bouilloire avec réglage de la température par l'utilisateur dans un design en acier inoxydable de qualité supérieure.
- Filtre à thé automatique : descente du panier à thé dans l'eau une fois la température atteinte
- Comprend 5 programmes de thé préinstallés, une fonction de démarrage automatique et de maintien au chaud, ainsi que 3 intensités de thé sélectionnables
- Panneau de commande numérique LCD avec minuterie
- Indicateur de niveau d'eau transparent pour un maximum de 1,7 litres
- Double système de sécurité : arrêt automatique de la cuisson ainsi que protection contre le fonctionnement à vide et la surchauffe.
- Socle pivotant à 360° avec une longueur de câble de 70 cm
- Élément chauffant dissimulé en acier inoxydable contre les dépôts de calcaire.
- Filtre de protection anticalcaire amovible
- Pieds antidérapants
- Puissance maximale de 2200 watts

**NL AUTOMATISCHE
THEE MAKER**

- Theezetter en waterkoker met instelbare temperatuur en tijd in hoge kwaliteit RVS design
- Automatische theezeef: de theemand zakt automatisch in het kokende water als de temperatuur is bereikt
- Incl. 5 voorinstelde thee-programma's, auto-start en op warmhoud-functie met 3 instelbare theesterktes
- Digitaal LED scherm met vooraf ingestelde tijd en timer
- Transparante waterniveau-aanduiding voor max. 1,7 liter
- Dubbel veiligheidssysteem: automatische kookstop, droogkook- en oververhittingsbeveiliging
- 360° draaibare basis met 75 cm kabellengte
- Geïntegreerd RVS warmte-element, ongevoelig voor kalkaanslag
- Uitneembare anti-kalk filter
- Antislipvoetjes
- Maximaal vermogen ca. 2200 Watt

**EN AUTOMATIC
TEA MAKER**

- Tea maker and kettle with user-defined temperature setting in a high-quality stainless steel design
- Automated tea strainer: lowering the tea basket into the water after reaching the temperature
- Incl. 5 pre-installed tea programs, autostart & keep warm function as well as 3 selectable tea strengths
- Digital LCD control panel with timer
- Transparent water level indicator for a maximum of 1.7 liters
- Double safety system: automatic cooking stop as well as dry run and overheating protection
- 360° rotatable base with a cable length of 70 cm
- Concealed heating element made of stainless steel against limescale deposits
- Removable anti-limescale protection filter
- Anti-slip feet
- Maximum power of 2200 watts



AATM800STE

TECHNICAL

1850
2200
Watts

220
240
Volts

50
60
Hz

GIFTBOX

24.8
cm

x

19.2
cm

x

32.0
cm

WEIGHT

1.70
kg net

2.25
kg gross

AMOUNTS

4x

80x



BESTRON®

STEEL EDITION



BLENDER



CAPACITY
APPROX. 1.5L



2 SPEEDS AND
PULSE MODE



ICE CRUSHING
MODE

DE STANDMIXER

- Abnehmbarer Mixbecher aus Glas, spülmaschinengeeignet
- Fassungsvermögen 1,5 Liter
- Deckel mit Sicherheits-Stopp-Funktion
- Praktischer Einfüllöffnung
- 2 Geschwindigkeitsstufen (0-1-2) mit Pulsschaltung
- 4 hochwertige Messer aus Edelstahl, auch für Crushed-Ice
- Leicht zu reinigen
- Antirutschfüße
- Mit GS zertifiziertem Prüfzeichen für extra hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- Unser Qualitäts-Versprechen: 5 Jahre Garantie

NL BLENDER

- Afneembare glazen mengbeker, vaatwassergeschikt
- Capaciteit van 1,5 liter
- Deksel met veiligheids-stop-functie
- Praktische vulopening
- 2 snelheden (0-1-2) en extra pulsstand
- 4 duurzame rvs messen, ook geschikt voor Ice-Crushing
- Eenvoudig te reinigen
- Antislipvoetjes
- Met GS-gecertificeerd keurmerk voor extra hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen
- Onze kwaliteitsbelofte: 5 jaar garantie

FR BLENDER

- Bol en verre amovible, compatible au lave-vaisselle
- Capacité de 1,5 litres
- Couvercle avec sécurité marche/arrêt
- Orifice de remplissage pratique
- 2 vitesses (0-1-2) et une position "pulse"
- 4 lames en inox amovibles, aussi pour glace pilée
- Facile à nettoyer
- Pieds antidérapants
- Avec label de qualité certifié GS = normes de qualité et de sécurité très strictes
- 5 ans de garantie

EN BLENDER

- Removable glass mixing jug, dishwasher proof
- 1,5 Litre capacity
- Lid with safety-stop-function
- Practical filling opening
- 2 speeds (0-1-2) and pulse mode
- 4 durable stainless steel blades, also for Ice-Crushing
- Easy to clean
- Non-slip feet
- With GS certified test mark for extra high quality and safety standards
- Our quality promise: 5 year guarantee



ABL800STE

TECHNICAL

500 Watts	220 240 Volts	50 60 Hz
--------------	---------------------	----------------

GIFTBOX

34.6 cm	x	21.6 cm	x	29.2 cm
------------	---	------------	---	------------

WEIGHT

2.95 kg net	3.70 kg gross
----------------	------------------

AMOUNTS

2x	52x
----	-----



BESTRON®

STEEL EDITION



TOASTER



800
WATTS

MAXIMUM
POWER



ADJUSTABLE
BROWNING
FUNCTION



WITH BUN
WARMING RACK



WITH
CRUMB TRAY

DE TOASTER

- Maximale Leistung ca. 800 Watt
- Wärmeisoliertes Gehäuse
- Automatische Abschaltung
- Geeignet für 2 Scheiben Brot
- Einstellbarer Bräunungsgrad
- Stoptaste, Wiedererwärmungsfunktion, Auftaufunktion
- Praktisches Kabelaufwicklungssystem
- Mit herausnehmbarer Krümelschublade
- Auswerfmechanismus
- Mit Brötchen-Röstaufsatz
- Mit selbstzentrierender Funktion
- Antirutschfüße
- Mit GS zertifiziertem Prüfzeichen für extra hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- Unser Qualitäts-Versprechen: 5 Jahre Garantie

NL BROODROOSTER

- Maximaal vermogen ca. 800 Watt
- Hittebestendige behuizing
- Automatische uitschakeling
- Geschikt voor 2 sneden brood
- Instelbare bruiningsgraad
- Stopknop, opwarm- en ontdooifunctie
- Praktisch snoeropwikkelsysteem
- Met uitneembare kruimellade
- Uitwerpmechanisme
- Met broodjesopzet
- Met zelfcenterende functie
- Antislipvoetjes
- Met GS-gecertificeerd keurmerk voor extra hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen
- Onze kwaliteitsbelofte: 5 jaar garantie

FR GRILLE-PAIN

- Puissance maximale env. 800 Watts
- Corps à parois isolantes
- Ejection automatique
- Conçu pour 2 tranches de pain
- Fonction brunissage réglable
- Arrêt automatique
- Bouton d'arrêt, fonction de chauffage et de dégivrage
- Avec tiroir ramasse-miettes
- Système pratique d'enroulement de cordon
- Avec gril pour chauffage de pain
- Avec fonction d'autocentrage
- Pieds antidérapants
- Avec label de qualité certifié GS = normes de qualité et de sécurité très strictes
- 5 ans de garantie

EN TOASTER

- Maximum power approx. 800 Watts
- Heat resisting housing
- Automatic switch-off
- Suitable for 2 slices of bread
- Adjustable browning function
- Stop button, reheat function, defrost function
- Practical cable winding
- With removable crumb tray
- Automatic eject mechanism
- With bun warming rack
- With self-centering function
- Non-slip feet
- With GS certified test mark for extra high quality and safety standards
- Our quality promise: 5 year guarantee



Bun warming
rack

ATO800STE

TECHNICAL

800 Watts	220 240 Volts	50 Hz
--------------	---------------------	----------

GIFTBOX

32.0 cm	x	20.0 cm	x	20.6 cm
------------	---	------------	---	------------

WEIGHT

1.26 kg net	1.62 kg gross
----------------	------------------

AMOUNTS

6x	72x
----	-----



BESTRON®
STEEL EDITION



TOASTER

1500
WATTS

MAXIMUM
POWER



ADJUSTABLE
BROWNING
FUNCTION



WITH BUN
WARMING RACK



WITH
CRUMB TRAY

DE LONG SLOT TOASTER XL

- Maximale Leistung ca. 1500 Watt
- Wärmeisoliertes Gehäuse
- Automatische Abschaltung
- Geeignet für 4 Scheiben Brot
- Einstellbarer Bräunungsgrad
- Stopptaste, Wiedererwärmungsfunktion, Auftaufunktion
- Praktisches Kabelaufwicklungssystem
- Mit herausnehmbarer Krümelschublade
- Auswerfmechanismus
- Mit Brötchen-Röstaufsatz
- Mit selbstzentrierender Funktion
- Antirutschfüße
- Mit GS zertifiziertem Prüfzeichen für extra hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- Unser Qualitäts-Versprechen: 5 Jahre Garantie

FR GRILLE-PAIN À FENTES LONGUES XL

- Puissance maximale env. 1500 Watts
- Corps à parois isolantes
- Ejection automatique
- Conçu pour 4 tranches de pain
- Fonction brunissage réglable
- Arrêt automatique
- Bouton d'arrêt, fonction de chauffage et de dégivrage
- Avec tiroir ramasse-miettes
- Système pratique d'enroulement de cordon
- Avec grill pour chauffage de pain
- Avec fonction d'autocentrage
- Pieds antidérapants
- Avec marque de test certifié GS pour une qualité et des normes de sécurité extrêmement élevées
- Notre promesse qualité : 5 ans de garantie

NL LONG SLOT BROODROOSTER XL

- Maximaal vermogen ca. 1500 Watt
- Hittebestendige behuizing
- Automatische uitschakeling
- Geschikt voor 4 sneden brood
- Instelbare bruiningsgraad
- Stopknop, opwarm- en ontdooifunctie
- Praktisch snoeropwikkelstelsysteem
- Met uitneembare kruimellade
- Uitwerpmechanisme
- Met broodjesopzet
- Met zelfcenterende functie
- Antislipvoetjes
- Met GS-gecertificeerd keurmerk voor extra hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen
- Onze kwaliteitsbelofte: 5 jaar garantie

EN LONG SLOT TOASTER XL

- Maximum power approx. 1500 Watts
- Heat resisting housing
- Automatic switch-off
- Suitable for 4 slices of bread
- Adjustable browning function
- Stop button, reheat function, defrost function
- Practical cable winding
- With removable crumb tray
- Automatic eject mechanism
- With bun warming rack
- With self-centering function
- Non-slip feet
- With GS certified test mark for extra high quality and safety standards
- Our quality promise: 5 year guarantee



Bun warming
rack

AT0900STE

TECHNICAL

1200
1500
Watts

220
240
Volts

50
Hz

GIFTBOX

42.4
cm

x

21.6
cm

x

22.6
cm

WEIGHT

2.56
kg net

2.96
kg gross

AMOUNTS

4x

168x







Please visit us at www.bestron.com/steeledition



All Bestron appliances have a 5 year guarantee and always carry one or more of the following certificates:



Bestron Nederland BV
(Head Office)
Moeskampweg 20
5222 AW 's-Hertogenbosch
Tel +31 (0) 73 621 63 35
verkoop@bestron.com

Bestron Deutschland GMBH
Prinzenallee 7
40549 Düsseldorf
Tel +49 (0) 211 5239 1522
verkauf@bestron.com

Bestron France EURL
1, rue de la Haye - Le Dôme
Boîte Postale 12910
F-95731 Roissy CDG cedex
Tel +33 (0) 1 49 19 21 92
vente@bestron.com

v220817-01

WWW.BESTRON.COM/STEELEDITION