



WINTER WARM



CLIMATE CONTROL WINTER
COLLECTION
2021 - 2022





*Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle
Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use*

AFH211W



**2000
WATTS**



DE HEIZLÜFTER

FR RADIATEUR SOUFFLANT

NL VENTILATORKACHEL

EN FAN HEATER

- Maximale Leistung 2000 Watt
- 4 Schaltstufen (Aus - Kalt - 1000W - 2000W)
- Kippschutz (Sicherung gegen Umfallen)
- Variabler Thermostat
- Mit Handgriff
- Überhitzungssicherung
- Mit Kontrollleuchte
- Mit GS-Zertifiziertem Prüfzeichen = extra hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- 5 Jahre Garantie

- Puissance maximale 2000 Watts
- 4 positions (arrêt - air froid - 1000W - 2000W)
- Protection de renversement
- Thermostat variable
- Avec poignée
- Sécurité de surchauffe
- Avec lampe témoin
- Avec label de qualité certifié GS = normes de qualité et de sécurité très strictes
- 5 ans de garantie

- Maximaal vermogen 2000 Watt
- 4 standen (uit - koud - 1000W - 2000W)
- Omvalbeveiliging
- Instelbare thermostaat
- Met handgreep
- Oververhittingsbeveiliging
- Met indicatielampje
- Met GS-gecertificeerd keurmerk = extra hoge kwaliteit en veiligheidsstandaard
- 5 jaar garantie

- Maximum power 2000 Watts
- 4 settings (off - cold - 1000W - 2000W)
- Tip-over safety protection
- Adjustable thermostat
- With handle
- Overheating protection
- With pilot light
- With GS-certified quality mark = extra high quality and safety standards
- 5 year guarantee

TECHNICAL

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

**1800
2000
Watts**

**220
240
Volts**

**50
Hz**

**20.0
cm** x **14.0
cm** x **23.2
cm**

**0.85
kg net** **1.05
kg gross**

6x

168x





Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle
Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use

AFH211B



2000 WATTS



DE HEIZLÜFTER

FR RADIATEUR SOUFFLANT

NL VENTILATORKACHEL

EN FAN HEATER

- Maximale Leistung 2000 Watt
- 4 Schaltstufen (Aus - Kalt - 1000W - 2000W)
- Kippschutz (Sicherung gegen Umfallen)
- Variabler Thermostat
- Mit Handgriff
- Überhitzungssicherung
- Mit Kontrollleuchte
- Mit GS-Zertifiziertem Prüfzeichen = extra hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- 5 Jahre Garantie

- Puissance maximale 2000 Watts
- 4 positions (arrêt - air froid - 1000W - 2000W)
- Protection de renversement
- Thermostat variable
- Avec poignée
- Sécurité de surchauffe
- Avec lampe témoin
- Avec label de qualité certifié GS = normes de qualité et de sécurité très strictes
- 5 ans de garantie

- Maximaal vermogen 2000 Watt
- 4 standen (uit - koud - 1000W - 2000W)
- Omvalbeveiliging
- Instelbare thermostaat
- Met handgreep
- Oververhittingsbeveiliging
- Met indicatielampje
- Met GS-gecertificeerd keurmerk = extra hoge kwaliteit en veiligheidsstandaard
- 5 jaar garantie

- Maximum power 2000 Watts
- 4 settings (off - cold - 1000W - 2000W)
- Tip-over safety protection
- Adjustable thermostat
- With handle
- Overheating protection
- With pilot light
- With GS-certified quality mark = extra high quality and safety standards
- 5 year guarantee

TECHNICAL

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

**1800
2000
Watts**

**220
240
Volts**

**50
Hz**

**20.0
cm** x **14.0
cm** x **23.2
cm**

**0.85
kg net** **1.05
kg gross**

6x

168x





Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle
Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use



(DE) KERAMIK-HEIZLÜFTER MIT FERNBEDIENUNG	(FR) CHAUFFAGE SOUFFLANT EN CÉRAMIQUE	(NL) KERAMISCHE VENTILATORKACHEL	(EN) CERAMIC FAN HEATER WITH RE-
--	--	---	---

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Elektroheizgerät mit 2 Heizstufen: 900 Watt & 1800 Watt • Ideal geeignet zum Heizen von Hobbyraum, Werkstatt, Büro oder Schlafzimmer • Digitales LED Display mit Soft-Touch-Steuerung & Fernbedienung • Inklusive automatischer Anti-Frost- & Ventilationsfunktion • Überhitzungsschutz und Umstoßsicherung • Schalter für Oszillation (80°) • Einstellbares Thermostat (15-35°C) • Mit GS zertifiziertem Prüfzeichen für extra hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard • Unser Qualitäts-Versprechen: 5 Jahre Garantie | <ul style="list-style-type: none"> • Chauffage avec 2 niveaux de puissance : 900 & 1800 watts. • Idéal pour chauffer la salle de bricolage, l'atelier, le bureau à la maison ou la chambre à coucher • Affichage numérique à LED avec touches à effleurement et télécommande. • Avec fonction antigel et ventilation automatique. • Protection contre la surchauffe et le basculement. • Interrupteur pour oscillation (80 °). • Thermostat réglable (15- 35 ° C) • Avec la marque de test certifiée GS pour des normes de qualité et de sécurité très élevées. • Notre promesse de qualité : 5 ans de garantie. | <ul style="list-style-type: none"> • Elektrische kachel met 2 standen: 900 watt & 1800 watt • Ideaal voor het verwarmen van de hobbyruimte, werkplaats, thuishokantoor of slaapkamer • Digitaal LED-display met soft-touch bediening en afstandsbediening • Met automatische vorst- & ventilatiefunctie • Oververhittingsbeveiliging en kantelbeveiliging • Schakelaar voor zwenken (80°) • Regelbare thermostaat (15-35° C) • Met GS-gecertificeerd keurmerk voor extra hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen • Onze kwaliteitsbelofte: 5 jaar garantie | <ul style="list-style-type: none"> • Electric heater with 2 heating levels: 900 watts & 1800 watts • Ideal for heating the hobby room, workshop, home office or bedroom • Digital LED display with soft-touch controls & remote control • With automatic anti-frost & ventilation function • Overheating protection and tip-over protection • Switch for oscillation (80 °) • Adjustable thermostat (15-35° C) • With GS certified test mark for extra high quality and safety standards • Our quality promise: 5 year guarantee |
|--|---|---|---|

TECHNICAL			GIFTBOX			WEIGHT		AMOUNTS		BARCODE
1800 Watts	220/240 Volts	50/60 Hz	19.8 cm	x 15.5 cm	x 29.6 cm	1.82 kg net	2.02 kg gross	6x	90x	8 712184 058310



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle
Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use

AHH1200



1200 WATTS



(DE) HALOGEN-HEIZER

(FR) RADIATEUR HALOGENE

(NL) HALOGEENKACHEL

(EN) HALOGEN HEATER

- Maximale Leistung 1200 Watt
- 4 Schaltstufen (Aus - 400W - 800W - 1200W)
- Kippschutz (Sicherung gegen Umfallen)
- Schwenkfunktion
- Mit Handgriff
- Mit GS-Zertifiziertem Prüfzeichen = extra hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- 5 Jahre Garantie

- Puissance maximale 1200 Watts
- 4 positions (arrêt - 400W - 800W - 1200W)
- Protection de renversement
- Fonction pivotement
- Avec poignée
- Avec label de qualité certifié GS = normes de qualité et de sécurité très strictes
- 5 ans de garantie

- Maximaal vermogen 1200 Watt
- 4 standen (uit - 400W - 800W - 1200W)
- Omvalbeveiliging
- Zwenkfunctie
- Met handgreep
- Met GS-gecertificeerd keurmerk = extra hoge kwaliteit en veiligheidsstandaard
- 5 jaar garantie

- Maximum power 1200 Watts
- 4 settings (off - 400W - 800W - 1200W)
- Tip-over safety protection
- Swivel function
- With handle
- With GS-certified quality mark = extra high quality and safety standards
- 5 year guarantee

TECHNICAL

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

1200 Watts

220-240 Volts

50-60 Hz

34.0 cm

x

13.7 cm

x

56.5 cm

1.80 kg net

2.35 kg gross

1x

50x





Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle
Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use

ABH401



400 WATTS



(DE) FROSTSCHÜTZER

(FR) DISPOSITIF ANTI-GEL

(NL) VORSTBESCHERMER

(EN) FROST PROTECTOR

- Maximale Leistung 400 Watt
- Hält den Wohnwagen, Gerätschuppen, das Gartenhäuschen etc. frostfrei
- Variabler Thermostat mit Frostfreistand
- Kontrollleuchte
- Überhitzungssicherung
- Spritzwassergeschützt IP24
- Sicherer Stand dank stabiler Stützfüße
- Mit GS-Zertifiziertem Prüfzeichen = extra hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- 5 Jahre Garantie

- Puissance maximale 400 Watts
- Protège votre caravane, cabanon, abri de jardin contre le gel
- Thermostat réglable avec la fonction de protection contre le gel
- Lampe témoin
- Sécurité contre la surchauffe
- Résistant aux éclaboussures d'eau IP24
- Support sûr grâce à des pieds d'appui stables
- Avec label de qualité certifié GS = normes de qualité et de sécurité très strictes
- 5 ans de garantie

- Maximaal vermogen 400 Watt
- Houdt uw caravan, schuurtje, tuinhuisje etc. vrij van vorst
- Instelbare thermostaat met vorstvrijstand
- Indicatielampje
- Oververhittingsbeveiliging
- Spatwaterdicht IP24
- Veilige plaatsing dankzij stabiele poten
- Met GS-gecertificeerd keurmerk = extra hoge kwaliteit en veiligheidsstandaard
- 5 jaar garantie

- Maximum power 400 Watts
- Keeps your caravan, shed, summer house, etc. free from frost
- Stepless adjustable temperature control with frost protection function
- Pilot light
- Overheating protection
- Splash-waterproof IP24
- Safe position thanks to stable support feet
- With GS-certified quality mark = extra high quality and safety standards
- 5 year guarantee

TECHNICAL

GIFTBOX

WEIGHT

AMOUNTS

BARCODE

400 Watts

220-240 Volts

50-60 Hz

29.0 cm

x

12.0 cm

x

26.0 cm

1.13 kg net


1.35 kg gross

6x

108x



8 712 184 025 749



All Bestron products have a 5 year guarantee and always carry one or more of the following certificates:



Bestron Nederland BV
(Head Office)
Moeskampweg 20
5222 AW 's-Hertogenbosch
Tel +31 (0) 73 621 63 35
verkoop@bestron.com

Bestron Deutschland GMBH
Prinzenallee 7
40549 Düsseldorf
Tel +49 (0) 211 5239 1522
verkauf@bestron.com

Bestron France EURL
1, rue de la Haye - Le Dôme
Boîte Postale 12910
F-95731 Roissy CDG cedex
Tel +33 (0) 1 49 19 21 92
vente@bestron.com

WWW.BESTRON.COM

